



Kleuren Obimex Systeemplafondprofielen

OBIMEX	OBIMEX	OBIMEX	OBIMEX	OBIMEX
Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Wit	Zwart	RAL 9006	RAL 1013	ALU (GEBORSTELD)


OBIMEX	OBIMEX	OBIMEX	OBIMEX	OBIMEX
Standaard	Standaard	Obipaint	Obipaint	Obipaint
CHROME	MESSING	RAL 1013	RAL 1015	RAL 1018

OBIMEX	OBIMEX	OBIMEX	OBIMEX	OBIMEX
Obipaint	Obipaint	Obipaint	Obipaint	Obipaint
RAL 2003	RAL 3005	RAL 3011	RAL 3022	RAL 5005

OBIMEX	OBIMEX	OBIMEX	OBIMEX	OBIMEX
Obipaint	Obipaint	Obipaint	Obipaint	Obipaint
RAL 5012	RAL 6018	RAL 7031	RAL 7032	RAL 8023

Deze kleuren zijn bedoeld om een indruk te geven. Op drukwerk kunnen kleuren afwijken van werkelijke kleuren.

WAND EN PLAFONDSYSTEMEN



Obimex bv[®]
GROOTHANDEL IN PLAFONDS, WANDEN EN VERLICHTING

Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo
Postbus 804, 7600 AV Almelo
Telefoon 0546 45 55 13
Telefax 0546 45 56 08
verkoop@obimex.nl


www.obimex.nl



V EILIGHEIDS
C HECKLIST
A ANNEMERS




Obimex systeemplafondprofielen



LEVERBAAR

Merk: A.P.I.	Kleuren: Wit
CMC	Zwart
Peakform	Ral 9006
Geipel	Carrara (Ral1016)
Catena	Alu naturel (geborsteld)
Obigrd	Chrome
	Messing
	Obipaint (n.t.b. ralkleur)



OP VOORRAAD





Kleuren	api	cmc	prelude peakform	catena	geipel	obigrd
24 mm profiel wit						
15 mm profiel wit						
24 mm profiel zwart						
15 mm profiel zwart						
24 mm profiel alu 9006						
15 mm profiel alu 9006						
24 mm profiel alu nat. (geborsteld)						
15 mm profiel alu nat. (geborsteld)						
24 mm profiel carrara ral 1016						
15 mm profiel carrara ral 1016						
24 mm profiel chrome						
15 mm profiel chrome						
24 mm profiel messing						
15 mm profiel messing						
Klemprofielen tbv klem/klapcassette						
Bandraaster 100 mm						
Bandraaster 100 mm gesleufd h.o.h. 100 mm						
= OP VOORRAAD						






VERBRUIKSTAAT






Indicatieve hoeveelheid materiaal voor 100 m ² systeemplafond		
Materiaal	Aantal stuks	Aantal m ³ meters
Hoofdprofielen	23	82,8 m ³
Tussenprofielen 1200	139	167 m ³
Tussenprofielen 600	139	83,4 m ³
Muurprofielen 3000 mm*	17	51 m ³
Ophangers/snelhangers	70	-
Plafondpanelen 600 x 600	278	-
Plafondpanelen 600 x 1200	139	-






* Gerekend met 0,5 m³ per m² plafond
De genoemde hoeveelheden zijn niet bindend.






Toebehoren voor MS Wanden en plafonds

OBIMEX		OBIMEX		OBIMEX		OBIMEX	 U50/U75
Div. Inspectieluiken		Foamband 6 x 3 mm		Foamband 5 x 20 mm		Buigbaar wand/plafondprofiel	
OP AANVRAAG		Rol	art nr.: 221110054	Rol	art nr.: 159020204	8 st/pk	art nr.: 22110105/106


OBIMEX		OBIMEX		OBIMEX		OBIMEX		OBIMEX	
Afhangdraad met oog		Afhangdraad met haak		Snelspan dubbelveer		Nonius hanger bovendeel		Nonius koppeling	
100 st/pk	art nr.: 501000501	100 st/pk	art nr.: 501000511	100 st/pk	art nr.: 501000551	100 st/pk	art nr.: 501000600	100 st/pk	art nr.: 501000401

OBIMEX		OBIMEX		OBIMEX		OBIMEX		OBIMEX	
Nonius verbinder		Nonius hanger		Nonius hanger		Nonius onderdeel 27/60		Nonius nagel	
100 st/pk	art nr.: 501000400	100 st/pk	art nr.: 501000405	100 st/pk	art nr.: 501000404	100 st/pk	art nr.: 501000102	200 st/pk	art nr.: 501000403

OBIMEX		OBIMEX		OBIMEX		OBIMEX		OBIMEX	
Nonius borgpen		Muurbevestiger cd 27/60		Verbindingsstuk cd 27/60		Lengteverbinder cd 27/60		Kruisverbinder cd 27/60	
50 st/pk	art nr.: 501000402	100 st/pk	art nr.: 501000111	100 st/pk	art nr.: 501000112	100 st/pk	art nr.: 501000103	100 st/pk	art nr.: 501000100


OBIMEX		OBIMEX		OBIMEX		OBIMEX		OBIMEX	
Directafhanger 65 mm cd 27/60		Directafhanger 125 mm cd 27/60		Ankerhanger 170 mm cd 27/60		Ankerhanger cd 27/60		Snelspanclip cd 27/60 (trillingsvrije hanger)	
100 st/pk	art nr.: 501000105	100 st/pk	art nr.: 501000106	100 st/pk	art nr.: 501000113	100 st/pk	art nr.: 501000101	100 st/pk	art nr.: 501000109

Obimex MS Wanden en plafonds



UIT VOORRAAD LEVERBAAR

C27/60	U30 t.b.v. C27/60
C45 N	U45 N
C50 N	U50 N
C50 verzaard	U50F N
C70 N	U70 N
C75 N	U75 N
C75 verzaard	U75F N
C100 N	U100 N
C125 N	U125 N



Verbruiksstaat

Indicatieve hoeveelheid materiaal voor 1 m ² Metal Stud plafond*			
Materiaal	Enkel beplaat	Dubbel beplaat 2 x 12,5 mm	Dubbel beplaat 2 x 15 mm
Gipskartonplaten	1,05 m ²	2,10 m ²	2,10 m ²
Metal Stud C-profielen (h.o.h. 400 mm)**	3,75 m ¹	3,75 m ¹	3,75 m ¹
Metal Stud U-profielen *	0,50 m ¹	0,50 m ¹	0,50 m ¹
Afdichtingsband 6 x 3 mm *	0,50 m ¹	0,50 m ¹	0,50 m ¹
Noniusdelen + bevestigingsmateriaal	1,4 stuks	1,56 stuks	1,56 stuks
Snelbouschroeven 25 mm **	15 stuks	6 stuks	-
Snelbouschroeven 35 mm **	-	15 stuks	6 stuks
Snelbouschroeven 45 mm **	-	-	15 stuks
Evt. minerale wol	1,05 m ²	1,05 m ²	1,05 m ²

Indicatieve hoeveelheid materiaal voor 1 m ² scheidingswand*				
Wand (code)	MS 70/1.45.1(A)	MS 75/1.50.1(A)	MS 100/2.50.2(A)	MS 125/2.75.2(A)
	MS 100/1.75.1(A)	MS 125/1.100.1(A)	MS 150/2.100.2(A)	
Aantal plaatlagen	1 x 12,5 mm		2 x 12,5 mm	
Gipskartonplaten	2,10 m ²		4,2 m ²	
Metal Stud U-profielen	0,67 m ¹		0,67 m ¹	
Metal Stud C-profielen	1,67 m ¹		1,67 m ¹	
Afdichtingsband 5 x 20 mm 6 x 3 mm	0,67 m bij profielbreedte 45 mm 1,34 m bij profielbreedte 50 mm en hoger		1,34 m bij profielbreedte 50 mm en hoger	
Snelbouschroeven 25 mm	28 stuks		10 stuks	
Snelbouschroeven 35 mm	-		28 stuks	
Evt. minerale wol	1,05 m ²		1,05 m ²	






* Gerekend met 0,5 m¹ per m² plafond.






** De genoemde hoeveelheid geldt bij een profielafstand van 400 mm: voor profielen h.o.h. 300 mm: de hoeveelheid verhogen met factor 1,3 voor profielen h.o.h. 500 mm: de hoeveelheid verlagen met factor 0,8

De genoemde hoeveelheden zijn niet bindend.






Toebehoren voor systeemplafonds

OBIMEX 	OBIMEX 	OBIMEX 	OBIMEX  Afm.: 10/15, 18/30, 20/40 30/60, 60/80, 50/100 100/125, 125/150 150/175, 170/200	OBIMEX 
Trillingvrije hanger	Direct hanger tbv Z-profiel	Direct hanger tbv klem- en t-profiel	Snelhanger	Kolomring 300/400/500 mm
100 st/pk art nr.: 501000115	100 st/pk art nr.: 501000200	100 st/pk art nr.: 501000207	100 st/pk art nr.: 501000531/540	1 st/pk art nr.: 191010105/107



OBIMEX 	OBIMEX 	OBIMEX  Afm.: 190, 290, 390, 490 590, 690, 790, 890, 990 1040, 1140, 1240	OBIMEX 	OBIMEX 
Nonius onderd. tbv bandraster	Nonius onderd. tbv klem- en t-profiel	Nonius bovendeel	Nonius verbinder	Nonius koppeling
100 st/pk art nr.: 501000318	100 st/pk art nr.: 501000204	100 st/pk art nr.: 501000600/611	100 st/pk art nr.: 501000400	100 st/pk art nr.: 501000401

OBIMEX 	OBIMEX 	OBIMEX 	OBIMEX 	OBIMEX 
Nonius borgpen	Nonius nagel	Koppelvinger tbv T-profiel	Plaatklem 820	Plaatklem 618
50 st/pk art nr.: 501000402	200 st/pk art nr.: 501000403	100 st/pk art nr.: 501000206	500 st/pk art nr.: 501000208	100 st/pk art nr.: 511000023

OBIMEX 	OBIMEX 	OBIMEX 	OBIMEX 	OBIMEX 
Plaatklem 819	Wandveer	Erico twist-clip (2 delig)	Bandraster kruisverbinder (100 mm)	Bandraster muurbevestig (100 mm)
500 st/pk art nr.: 511000021	100 st/pk art nr.: 501000205	100 st/pk art nr.: 192010118	100 st/pk art nr.: 501000302	100 st/pk art nr.: 501000307

OBIMEX 	OBIMEX 	OBIMEX 	OBIMEX 	OBIMEX 
Bandraster lengteverbingsstuk (100 mm)	Buitenhoek 15/24 mm	Klemprofiel kruisverbinder	Klemprofiel verbinder	Afstandhouder t.b.v. verdekte plafonds
100 st/pk art nr.: 501000313	100 st/pkart nr.: 191020101/02	100 st/pk art nr.: 123105002	100 st/pk art nr.: 123105001	50 st/pk art nr.: 122103265

Obimex Rapid Fix Gipskartonprofielen



VOORDELEN RAPID FIX

Tijd besparen 1 = voorge dimensioneerde draagconstructie

Met de voorgeperforeerde draagprofielen en rails kan men snel een draagconstructie vervaardigen met de afmetingen van de plafondplaat. De draagconstructie is kant en klaar voorgedimensioneerd en gehoekt en bespaart u zo de voorbereidingswerkzaamheden.


Tijd besparen 2 = geen extra toebehoren voor de verbindingen

Bij het systeem Rapid Fix zijn de mechanismen voor de verbinding van de profiel-elementen al in de profielen zelf geïntegreerd.

Tijd besparen 3 = minder afhangende hoeken

Dankzij de grotere middenafstand van de draagprofielen hebt u minder afhangende hoeken voor de uitvoering van de draagconstructie nodig.

Tijdbesparing totaal = 40% minder arbeid



VERBRUIKSSTAAT

Indicatieve hoeveelheid materiaal voor 100 m ² Rapid Fix plafond		
Materiaal	Enkel beplaat aantal stuks	Enkel beplaat aantal m ¹ en m ²
Mansard Fire resistant panel		1,05 m ²
Rapid Fix hoofdrunder	23	85,1 m ¹
Rapid Fix dwarsligger 1200 mm **	208	249,6 m ¹
Snelbouschroeven 35 mm	22,5	
Rapid Fix muurprofiel 3000 mm *	17	51 m ¹
Nonius delen + bevestigings materiaal ***	83	
Evt. minerale wol		1,02 m ²







* Gerekend met 0,5 m¹ per m² plafond





** De genoemde hoeveelheid geldt bij een profielafstand van 400 mm






*** 104 stuks bij h.o.h. 800 mm

De genoemde hoeveelheden zijn niet bindend.

Toebehoren Rapid Fix

OBIMEX			OBIMEX	 <p style="text-align: right;">E 11</p>	
	OBIMEX	 <p style="text-align: right;">E alt 11</p>		OBIMEX	
OBIMEX	 <p style="text-align: right;">F 11</p>	OBIMEX	 <p style="text-align: right;">G 11</p>	OBIMEX	 <p style="text-align: right;">H 11</p>

OBIMEX		OBIMEX		OBIMEX		OBIMEX	
Draagprofiel T40 afm. 370 cm 12 st/pk art nr.: 121102004		Tussenprofiel T46 afm. 120 cm 34 st/pk art nr.: 121102005		Muurbevestiger afm. 30/40/30 Lengte 3000 mm 10 st/pk art nr.: 121102008		Stucstopprofiel 11,5/14/16,5 mm Lengte 3000 mm 1 st/pk art nr.: 224010100/102	
Hoekprofiel 30x30 Lengte 3000 mm 20 st/pk art nr.: 121102007							

OBIMEX		OBIMEX		OBIMEX	 <p style="text-align: center;">Afm.: 190, 290, 390, 490 590, 690, 790, 890, 990 1040, 1140, 1240</p>	OBIMEX		OBIMEX	
Hoekverbinder 50 st/pk art nr.: 121102010		Profielverbinder 50 st/pk art nr.: 121102009		Nonius hanger bovendeel 100 st/pk art nr.: 501000600/611		Nonius bovendeel tbv draagprof. 100 st/pk art nr.: 501000204		Nonius borg pen 50 st/pk art nr.: 501000402	